



T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Sayı : E-13474560-942.03-244856
Konu : Teklif Mektubu

23/02/2026

İLGİLİ FİRMALARA

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı		
Sayı		23/02/2026
Konu	Piyasa Fiyat Araştırması	
<p>Sayın Yetkili;</p> <p>Üniversitemiz bünyesinde kullanılmak üzere; aşağıda cinsi, özelliği ve miktarı belirtilen mallar/hizmetler 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca alınacaktır. Aşağıda detayları belirtilen kalemlere fiyat teklifinizi (KDV hariç) olacak şekilde 27/02/2026 Cuma günü, saat 14:00'a kadar Mardin Artuklu Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına ulaşacak şekilde e-posta üzerinden veya elden iletmenizi rica ederim.</p>		

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu :BSLBJ4K2LB Pin Kodu :30162

Belge Takip Adresi : <https://www.turkiye.gov.tr/mardin-artuklu-universitesi-ebys>

Adres:Mardin Artuklu Üniversitesi, Yenişehir Yerleşkesi Diyarbakır Yolu üzeri PK.47200
Artuklu/Mardin
Telefon:4822134002 Faks:4822134004
Web:www.artuklu.edu.tr

Bilgi için: Yunus Kasap
Ünvanı: Büro Personeli



Sıra No	Mal ve Malzeme Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	PASPAS(BÜYÜK BOY)	100	ADET		
2	OTO FIRÇASI(SAPLI)	150	ADET		
3	ODAPARFÜMÜ SPREY	150	ADET		
4	CERRAHİ ELDİVEN	150	KUTU		
5	İPLİPASPAS(SAPLI)	200	ADET		
6	ÇÖPKOVASI(BÜYÜK BOY)	150	ADET		
7	ÇÖPKOVASI PEDALLI	50	ADET		
8	MİKROFİBER TEMİZLİK BEZİ	500	ADET		
9	VİLEDATAKIMI	100	ADET		
10	ÇEKPAS(BÜYÜKBOY SAPLI)	50	ADET		
11	ÇEKPAS(ORTA BOY SAPLI)	150	ADET		
12	KAĞIT HAVLU DİSPANSERİ	100	ADET		
13	FARAŞ ÇÖP SÜPÜRGESİ (AYAKLI FARAŞLI SÜPÜRGE)	100	ADET		
14	KATARABASI	30	ADET		
15	TUVALET FIRÇA TAKIMI MUHAFAZALI	100	ADET		
16	SIVİ SABUN DİSPENSERİ	150	ADET		
17	BAHÇE FIRÇASI(SAPLI)	40	ADET		
18	ÇİZME	40	ÇİFT		
19	İŞÇİ ELDİVENİ	250	ADET		
20	LAVABO FIRÇASI	100	ADET		
21	PİSUVAR SİLİKON KOKU GİDERİCİ SÜZGEÇ	200	ADET		
22	PİSUVAR KOKU GİDERİCİ TABLET (1 KG)	200	ADET		
23	WC MAŞRAFA	150	ADET		
24	İÇTEN ÇEKME Lİ TUVALET KAĞIDI DİSPANSERİ	50	ADET		
25	TEZGAH ÜSTÜ ÇEKPAS	100	ADET		
26	WC MATİK	100	ADET		
				Genel Toplam:	
<p>Not: 1-Fiyat Teklifleri (KDV hariç) olacak şekilde verilecektir. 2-Fiyat Teklifleri Türk Lirası üzerinden verilecektir. NOT: Avantajlı firmadan numune istenecektir. NOT: Temizlik ürünlerine gelen tekliflere göre sayılarda artış ve azalma olabilir.</p>					
Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı Nur Mh. Diyarbakır Blv. Pk:47200 Merkez/Mardin			Bilgi İçin: Tel :0482 213 19 49 - 1667 Mail Adresi: idari@artuklu.edu.tr		

Mehmet ÖZTÜRK
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu :BSLBJ4K2LB Pin Kodu :30162

Belge Takip Adresi : <https://www.turkiye.gov.tr/mardin-artuklu-universitesi-ebys>

Adres:Mardin Artuklu Üniversitesi, Yenişehir Yerleşkesi Diyarbakır Yolu üzeri PK.47200 Artuklu/Mardin
Telefon:4822134002 Faks:4822134004
Web:www.artuklu.edu.tr

Bilgi için: Yunus Kasap
Ünvanı: Büro Personeli



TEMİZLİK MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. PASPAS (BÜYÜKBOY) (100 ADET)

- Yüksek emiş gücü nem alıcı olmalıdır.
- Mikrofiber pamuklu yıkanabilir bez olmalıdır.
- Geniş alan temizlemeye uygun olmalıdır.
- Kolay takılıp çıkarılabilen mop başlığı olmalıdır.
- Ofis ve iş yerlerine uygun olmalıdır
- Başlığı 80 cm geniş olmalıdır.
- Sapı ahşap olacak boyu en az 120 cm olmalıdır.

2. OTO FIRÇASI (SAPLI) (150 ADET)

- Fırça ebatı standart olmalı plastik gövdesi en az 24 cm olmalıdır.
- Kıl fırça uzunluğu 10-12 cm olmalıdır, Yumuşak uçlu olmalıdır.
- Oto fırça sap ebatı 120 cm çapı 2(+4 mm) cm olmalıdır
- Dayanıklı kalın ve pasolu ahşap olmalıdır (plastik kaplı vileda tipi zayıf saplardan olmamalıdır).

3. ODA PARFÜMÜ SPREY(150 ADET)

- Değerlendirme numune üzerinden yapılacaktır, değişik kokulu en az 2 adet numune verilmelidir
- Kullanıcıya allerjen, toksik olmamalıdır.
- Ürün 500 ml kapasiteli olmalıdır.
- Ağır olmayan hoş kokulu olmalıdır.
- Yanıcı değil, %100 doğal püskürtücü olmalıdır.
- Tüm kapalı mekanlarda kalıcı kokusuyla uzun süre etkili olmalıdır.
- Koku tercihi kuruma aittir.

4. CERRAHİ ELDİVEN(150 KUTU)

- Ürünün uzunluğu 240 mm olmalıdır.
- 1 kutuda 100 adet eldiven içermelidir.
- Eldivenler M - L ölçülerinde olmalıdır.

5.İPLİ PASPAS (SAPLI) (200 ADET)

- Paspas ipi 18 +2 cm genişliğinde beyaz sargılı kalın örgülü sık sarımlı olmalıdır.
- Paspas ipi püskülleri kolayca kopmamalı ve dağılmamalıdır.
- Paspas ipi ara koruma perdesi olmalıdır.
- Püskül uzunluğu en az 30-35 cm olmalıdır.
- Paspas ipi takma aparatı dayanıklı plastik olmalıdır.

- Sapı dayanıklı kalın ve ahşap olmalıdır. Sap uzunluğu en az 140 cm olmalıdır. (plastik kaplı vileda tipi zayıf saplardan olmamalıdır.

6. ÇÖP KOVASI (Büyük boy) (150 ADET)

- Ürün en az 60 lt. kapasiteli olmalıdır.
- Ürün döner kapaklı, rengi gri olmalıdır,
- Ürün plastik olacaktır,

7. ÇÖP KOVASI PEDALLI (50 ADET)

- Ürün krom paslanmaz malzemeden olmalıdır.
- Ürün en az 11 litre olacaktır.
- Ürün büro ve işyerlerinde kullanmaya uygun olmalıdır.
- Ürün boyu en az 30 cm olmalıdır.
- Ürün pedalı ve arka mekanizması dayanıklı ve sağlam malzemeden olmalıdır.

8. MİKROFİBER TEMİZLİK BEZİ (500ADET)

- Bez çapı 40x40 olmalıdır.
- Islak ve kuru yüzeylerde kullanıma uygun olmalıdır.
- Yüksek su çekim gücüne sahip olmalıdır.
- 40 derece sıcak suda rahatlıkla yıkanmalı.
- %80 polyester %20 polyamid olmalıdır.
- 500 adet toplamı 5 farklı renk olmalıdır.
- Kaliteli ve dayanıklı iz bırakmayan bez olmalıdır.

9. VİLEDA TAKIMI(100 ADET)

- Ürün 1 kova 1 sıkma haznesi 1 mop ve 1 mop sapından oluşmalıdır.
- Mop başlığı dönebilir olmalıdır.
- Sap uzunluğu 130 cm uzamalıdır.
- Sıkma haznesi pedallı ve dönebilir olmalıdır
- Jumbo boy kova olmalıdır. Dönen başlık dk 1000 devir dönebilmelidir.

10. ÇEKPAS (BÜYÜK BOY SAPLI) (50 ADET)

- Çekpas sapı ahşap olmalıdır.
- Çekpas ağzı çift süngerli olmalıdır.
- Çekpasın genişliği 70 cm olmalıdır.
- Dayanıklı ve 1. Kalite olmalıdır.
- Çekpas sap boyu 120 cm olmalıdır.

11. ÇEKPAS (ORTA BOY SAPLI) (150 ADET)

- Çekpas sapı ahşap olmalıdır.
- Çekpasın genişliği 55 cm olmalıdır.
- Dayanıklı ve 1. Kalite olmalıdır.
- Çekpas sap boyu 120 cm olmalıdır.

12. KAĞIT HAVLU DİSPANSERİ (100 ADET)

- Ayarlanabilir kağıt seviyesi ve tepki süresi olmalıdır.
- Sensörlü ve manuel olarak kullanılabilmelidir
- 21 cm kağıt havluya uygun olmalıdır

13. FARAŞ ÇÖP SÜPÜRGESİ (AYAKLI FARAŞLI SÜPÜRGE) (100 ADET)

- Ürün kolay kırılmayan sert plastikten imal edilmiş olmalıdır.
- Saplı faraş ve süpürgesinin sap uzunluğu 90+5 olmalıdır
- Faraşın ağız yapısı ince tozları kolay alabilecek yapıda olmalıdır.
- Evde büroda kullanıma uygun olmalıdır.

14. KAT ARABASI (30ADET)

- İki kovalı olacak ve kovalar ayrı renkler olmalıdır.
- Kovalar 20+3 litrelik olmalıdır.
- Kova tabanında elle kolay boşaltmak için girinti olmalıdır.
- Kovaların et kalınlığı en az 1.5 mm olmalıdır.
- Metal yerleri paslanmaz özellikte olmalıdır.
- Kovalar kırılmaz sağlam plastikten olmalıdır.
- Mekanizma kolay kullanılabilmelidir.
- Sıkma mekanizması dış kapağı dayanıklı plastik olacak içi dayanıklı metal malzemeden olmalıdır.
- Paspas arabası paslanmaz metal gövdeli, verimli paspas yapılı, sıkma kolu ve mili paslanmaz metal malzemeden olmalıdır.
- Bilyeli 75+5 mm çapında 360 derece dönebilme özellikli 4 adet tekerlekli olmalıdır.
- Tekerleklerin zemine temas yüzeyi (teker sesi çıkarmaması için) esnek malzeme kaplı olmalıdır.
- Kullanımı kolay, aparatlar çevre dostu malzemeden imal edilmiş olması, her türlü taşınmaya ve çarpmaya karşı dayanıklı olmalıdır.

15. TUVALET FIRÇA TAKIMI MUHAFAZALI (100 ADET)

- Ürün kolay kırılmayan ve sert plastikten imal edilmiş olmalıdır.
- Ürün mavi veya beyaz renk olup evde ve büroda kullanıma uygun olmalıdır.

16. SIVI SABUN DİSPENSERİ (150 ADET)

- Şeffaf ve mavi ABS+SAN olmalıdır.
- Sabunluk 500 cc olmalıdır.
- Ürünün ölçüsü yükseklik 6,30cm en10,40cm derinlik 9.30 cm olmalıdır.

17. BAHÇE FIRÇASI (SAPLI) (40 ADET)

- Ürün dış alanlarda kullanılmak üzere plastik sert kıldan imal edilmiş olmalıdır.
- Ürün fırça boyu 50 cm olmalıdır.
- Fırçanın kullanılması için gerekli olan sapı üzerinde olmalıdır.
- Sap dayanıklı ve 150 cm boyunda olmalıdır.
- Kıl fırça uzunluğu 10-12 cm olmalıdır.

18. ÇİZME (40 ÇİFT)

- Çizmeler 41/42/43/44 numara olacak şekilde her numaradan 10 adet olacak.
- Ürün su geçirmez olmalıdır.
- Ürün %100 kaliteli pvc olmalıdır.
- Ürün kaymaz taban olacak ıslak zeminde kaymayacak ve kaliteli olmalıdır.
- Ürün soğuk hava şartlarına uygun olmalıdır

19. İŞÇİ ELDİVENİ (250 ADET)

- 10G polyester olmalıdır.
- Kaplama malzemesi lateks olmalıdır.
- Bileklik modeli örgü bileklik olmalıdır.
- Ürün 100adet 9L, 100adet10XL, 50adet 11xxl olmalıdır.

20. LAVABO FIRÇASI(100 ADET)

- Lavabo fırçası gövde ve sapı sert plastik malzemeden yapılmış olmalıdır.
- Lavabo fırçasının gövdesi oval, sapı yuvarlak olacaktır.
- Lavabo fırçasının sap uzunluğu 20 cm 'i aşmayacaktır.
- Lavabo fırçasının kılları plastikten mamul olmalıdır.
- Lavabo fırçası çabuk deforme olmamalı, kimyasallara karşı dirençli olmalıdır.

21. PİSUVAR SİLİKON KOKU GİDERİCİ SÜZGEÇ (200 ADET)

- Ürün ölçüleri 7x2,5x7cm olmalıdır.
- Ürünün ağırlığı 28 gram olmalıdır.
- 30 güne kadar etkili tarih göstergeli olmalıdır.
- Sıçratmaz özellikli olmalıdır.

22. PİSUVAR KOKU GİDERİCİ TABLET (1 KG) (200 ADET)

- Kireç oluşumunu önleyici olmalıdır.
- Hava almayan ambalajda olmalıdır.
- Kimyasal formülü C10H8 olmalıdır.
- Kimyasal birleşimi %30 Amonyak yüzey aktif madde, %5-%15 Noniyonik aktif madde, Parfüm ve boya (CI:42090) olmalıdır.

23. WC MAŞRAFA (150 ADET)

- Ürün ölçüleri 13x19cm 1,5 mm olmalıdır.
- Ürün kolay kırılmayan ve sert plastikten imal edilmiş olmalıdır.
- Ürün en az 1,5 lt kapasitede olmalıdır.

24. İÇTEN ÇEKME Lİ TUVALET KAĞIDI DİSPANSERİ (50 ADET)

- Ürün plastik yüksek kalite ABS malzemeden olmalıdır.
- Ürün ebatı 225x155x260mm olmalıdır.
- Ürün ağırlığı 0,65 kg olmalıdır.
- Ürün 13.5 cm eninde rulo ile kullanılmalıdır.

25. TEZGAH ÜSTÜ ÇEK PAS (100 ADET)

- Ürün boyutu 23 cm olmalıdır.
- Ürün cam yüzeyleri temizlemek için de kullanılmaya uygun olmalıdır.
- Ürün dayanıklı ve uzun ömürlü olmalıdır.

26. WC MATİK (100 ADET)

Genel Şartlar

27. Ürün grupları şartnamede belirtilen özelliklere uygun olarak imal edilmediği tespit edildiğinde ayrı bir ücret talep edilmeden yenisiyle değiştirilecektir.

- Malzemeler bildirilen adrese ücretsiz sevk edilecek ve sevkiyat yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- Teslim yeri Üniversitemiz Rektörlük binasıdır.
- Üretimde kullanılan malzemeler 1.sınıf kaliteli malzeme olacaktır.
- Söz konusu ürünün teslimatı, sorunsuz ve eksiksiz tamamlandıktan sonra ve muayene ve kabul işlemlerinden sonra ödeme yapılacaktır.

NOT: EKONOMİK AVANTAJLI FİRMADAN NUMUNE İSTENECEKTİR.
NOT: TEMİZLİK ÜRÜNLERİNE GELEN TEKLİFLERE GÖRE SAYILARDA ARTIŞ VE AZALMA OLABİLİR.