



T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sosyal Tesisler İşletme Müdürlüğü

Sayı -
Konu : Teklif Mektubu (Piyasa Fiyat
Araştırması)

İLGİLİ FİRMALARA/KİŞİLERE

Üniversitemiz Sosyal Tesisler İşletme Müdürlüğü ihtiyacı olan ve aşağıya ayrıntılı özellikleri ile çıkarılan mal/malzemeler 4734 sayılı kanununun 22/d bendine ve Genel Tebliğin 22.5.1.4. maddesine göre satın alınacaktır. Tarafınızca söz konusu mal ve malzemeye ait birim fiyatlarını içeren teklifinizin (KDV hariç) **11.05.2023** tarihi saat 15:00'a kadar Müdürlüğümüze bildirilmesini rica ederim.

e-İmzalıdır
İsmet KARAKUZU
Sosyal Tesisler İşletme Müdürü

S.N O	MAL/İŞİNADI, CİNSİ VE ÖZELLİĞİ	AÇIKLAMA	BİRİM CİNSİ	MİKTAR	KDV HARİÇ BİRİM FİYAT	KDV HARİÇ TOPLAM FİYAT
1.	Ağır Kir ve Yağ Çözücü	Teknik Şartnameye Uygun Olacaktır	Kg.	200		
2.	Alüminyum Folyo (45 Cm'lik)	Teknik Şartnameye Uygun Olacaktır	Adet	50		
3.	Alüminyum Kase (Tatlı Kasesi)	Teknik Şartnameye Uygun Olacaktır	Adet	5.000		
4.	Arap Sabunu	Teknik Şartnameye Uygun Olacaktır	Litre	50		
5.	Ayak Dezenfektanı	Teknik Şartnameye Uygun Olacaktır	Lt	50		
6.	Atlet Poşet Orta boy	Teknik Şartnameye Uygun Olacaktır	Kg	50		
7.	Bulaşık Makinesi Deterjanı	Teknik Şartnameye Uygun Olacaktır	Kg	200		

8.	Bulaşık Makinesi Parlaticısı	Teknik Şartnameye Uygun Olacaktır	Kg.	200		
9.	Bulaşık Süngeri (Endüstriyel)	Teknik Şartnameye Uygun Olacaktır	Adet	200		
10.	Bone (100'lük Paket)	Teknik Şartnameye Uygun Olacaktır	Paket	100		
11.	Bulaşık Teli (Endüstriyel)	Teknik Şartnameye Uygun Olacaktır	Adet	200		
12.	Bulaşık Eldiveni (Çiftli sağ/sol)	Teknik Şartnameye Uygun Olacaktır	Çift	100		
13.	Banyo Fayans Derz Temizleyici 5 lt	Teknik Şartnameye Uygun Olacaktır	Adet	5		
14.	Bulaşıkçı Önlüğü	Teknik Şartnameye Uygun Olacaktır	Adet	5		
15.	Bulaşık Tableti (100 lü)	Teknik Şartnameye Uygun Olacaktır	Paket	5		
16.	Cerrahi Eldiven (Pudralı)	Teknik Şartnameye Uygun Olacaktır	Paket	100		
17.	Camsil 5 lt	Teknik Şartnameye Uygun Olacaktır	Adet	10		
18.	Çatal Kaşık Kılıfı	Teknik Şartnameye Uygun Olacaktır	KG.	10		
19.	Çelik Parlaticı (750 ml sprey)	Teknik Şartnameye Uygun Olacaktır	Adet	10		
20.	Çöp Konteyner (240 Litre Plastik)	Teknik Şartnameye Uygun Olacaktır	Adet	1		
21.	Çöp Konteyner Tekerli (240 Litre Plastiğe göre)	Teknik Şartnameye Uygun Olacaktır	Adet	4		
22.	Çekpas (75 Cm Çelik)	Teknik Şartnameye Uygun Olacaktır	Adet	10		
23.	Çöp Poşeti (Büyük Boy 10 Adet Mavi 65 x 80 Cm)	Teknik Şartnameye Uygun Olacaktır	Rulo	100		

24.	Çöp Poşeti (Küçük Boy 1 Rulo 30' lu)	Teknik Şartnameye Uygun Olacaktır	Rulo	100		
25.	Çöp Kovası (Plastik Kapaklı 70 Litre)	Teknik Şartnameye Uygun Olacaktır	Adet	10		
26.	Çay Karıştırıcı Tahta (1000' lik)	Teknik Şartnameye Uygun Olacaktır	Kutu	100		
27.	Çamaşır Suyu	Teknik Şartnameye Uygun Olacaktır	Lt.	200		
28.	Dispenser Peçete (18X200)	Teknik Şartnameye Uygun Olacaktır	Koli	200		
29.	Dökme Çöp Poşeti (Jumbo)	Teknik Şartnameye Uygun Olacaktır	Kg	500		
30.	El Dezenfektanı	Teknik Şartnameye Uygun Olacaktır	Lt.	10		
31.	Fotoselli Otomatik Havlu Makinesi (Sensörlü)	Teknik Şartnameye Uygun Olacaktır	Adet	2		
32.	Genel Temizlik Maddesi (Yüzey Temizleyici)	Teknik Şartnameye Uygun Olacaktır	Kg.	200		
33.	Gürgen Fırça ve Çekpas Sapı	Teknik Şartnameye Uygun Olacaktır	Adet	10		
34.	Garson Katlama Peçete 33*33 (1200 lü)	Teknik Şartnameye Uygun Olacaktır	Paket	30		
35.	Havuz Klor Maddesi (toz)	Teknik Şartnameye Uygun Olacaktır	Kg.	200		
36.	Havuz Parlaticı Maddesi	Teknik Şartnameye Uygun Olacaktır	Lt.	200		
37.	Islak cep mendili (Kurumun Belirlediği Amblem Olacaktır.	Teknik Şartnameye Uygun Olacaktır	Adet	10000		
38.	İş Çizmesi (Uzun)	Teknik Şartnameye Uygun Olacaktır	Çift	10		
39.	Jelatinli Kürdan (100'li Paket)	Teknik Şartnameye Uygun Olacaktır	Paket	150		

40.	Köpük Tabak (Bölmesiz kapaklı 100 lü)	Teknik Şartnameye Uygun Olacaktır	Paket	20		
41.	Kasap Jelatini	Teknik Şartnameye Uygun Olacaktır	Kg	10		
42.	Kare Peçete 100 lü(30*30 cm)	Teknik Şartnameye Uygun Olacaktır	Paket	200		
43.	Kolonya	Teknik Şartnameye Uygun Olacaktır	Litre	50		
44.	Kağıt Havlu (12'lik)	Teknik Şartnameye Uygun Olacaktır	Paket	50		
45.	Kolluk (Çiftli Sağ-Sol)	Teknik Şartnameye Uygun Olacaktır	Paket	20		
46.	Kireç Çözücü	Teknik Şartnameye Uygun Olacaktır	Lt.	200		
47.	Köpük Tabak (100'lik)	Teknik Şartnameye Uygun Olacaktır	Paket	100		
48.	Köpük Tabldot (5 Gözlü-100 lük Paket)	Teknik Şartnameye Uygun Olacaktır	Paket	100		
49.	Kireç Önleyici (Endüstriyel Bulaşık Makinesi)	Teknik Şartnameye Uygun Olacaktır	Kg.	200		
50.	Maske (50'lik Paket)	Teknik Şartnameye Uygun Olacaktır	Paket	10		
51.	Numune Alma Poşeti	Teknik Şartnameye Uygun Olacaktır	Adet	1000		
52.	Nemli Mop takımı (50/60/80 cm.sap-aparat-bez)	Teknik Şartnameye Uygun Olacaktır	Adet	10		
53.	Nitril İş Eldiveni	Teknik Şartnameye Uygun Olacaktır	Çift	10		
54.	PH Düşürücü (toz)	Teknik Şartnameye Uygun Olacaktır	Lt.	200		
55.	Pedallı Çöp Kovası (25 Lt)	Teknik Şartnameye Uygun Olacaktır	Adet	5		

56.	Pipet Jelatinli 50 li	Teknik Şartnameye Uygun Olacaktır	Paket	100		
57.	Plastik kaşık (100 lük Paket)	Teknik Şartnameye Uygun Olacaktır	Paket	50		
58.	Plastik çatal (100 lük Paket)	Teknik Şartnameye Uygun Olacaktır	Paket	50		
59	Sıvı Bulaşık Deterjanı (Elde Yıkama)	Teknik Şartnameye Uygun Olacaktır	Kg.	300		
60	Sıvı Ovma Maddesi	Teknik Şartnameye Uygun Olacaktır	Kg.	50		
61	Sıvı El Sabunu	Teknik Şartnameye Uygun Olacaktır	Lt.	100		
62.	Streç Film (45cmX1000m)	Teknik Şartnameye Uygun Olacaktır	Adet	10		
63.	Su Tası (Maşrapa)	Teknik Şartnameye Uygun Olacaktır	Adet	10		
64.	Sensörlü Kağıt Havlu (6 kg)	Teknik Şartnameye Uygun Olacaktır	Paket	10		
65.	Şeffaf Poşet Eldiven 100 lü	Teknik Şartnameye Uygun Olacaktır	Paket	10		
66.	Şeffaf Kilitli Poşet 10x12 (100 lü)	Teknik Şartnameye Uygun Olacaktır	Paket	20		
67.	Tel Fırça (Küçük Boy)	Teknik Şartnameye Uygun Olacaktır	Adet	5		
68.	Temizlik Bezi (Mikrofiber)	Teknik Şartnameye Uygun Olacaktır	Adet	200		
69.	Tuvalet Kağıdı (24 lü)	Teknik Şartnameye Uygun Olacaktır	Paket	30		
70.	Tuvalet Fırçası Takımı (Kabinli)	Teknik Şartnameye Uygun Olacaktır	Adet	20		
71.	Vileda Başlığı (Mikrofiber)	Teknik Şartnameye Uygun Olacaktır	Adet	10		

72.	Vileda Bezi	Teknik Şartnameye Uygun Olacaktır	Adet	10			
73.	Yosun Önleyici	Teknik Şartnameye Uygun Olacaktır	Kg.	100			
74.	Z Katlı Havlu Peçete (12 Paket X 200 Yaprak)	Teknik Şartnameye Uygun Olacaktır	Koli	100			
75.	7 OZ Karton Bardak (50'lik)	Teknik Şartnameye Uygun Olacaktır	Rulo	2000			
			Toplam Tutar (K.D.V Hariç)				

Firma, dağıtımını yapacağı ürün yeni tarihli olmalıdır. Raf ömrü süresince tüketilemeyen veya bir yıl içerisinde evsafını kaybeden malı yenisiyle değiştirme garantisi verecektir. Firma, teklif formunu imzalamak suretiyle bu hususu kabul etmiş sayılacak olup, fatura tarihi garantisi süresi başlangıç süresi kabul edilecektir. Müdürlüğümüz söz konusu malı alıp almamakta, kısmen veya tamamen (%20 fazla veya eksik) almakta serbesttir. Kısımlar halinde alınacak malın ödemesi sipariş tesliminden sonra bir ay içerisinde yapılır.

Burada belirtilmeyen / belirtilemeyen hususlar veya hükümlerinde teknolojik ve bilimsel bilgi ve terim eksiklikleri olması halinde yürürlükte olan Tüzük, Yönetmelik, Kalite Standartları hükümleri geçerli olacaktır. KDV HARIÇ

(RAKAMLA).....TL.....KR karşılığında yapmayı taahhüt ederim.

(YAZI İLE).....TL.....KR karşılığında yapmayı taahhüt ederim.

KDV.Oranı %.....

* İdari ve Teknik Şartnameleri ve eklerinin tamamını okuduk aynen kabul ediyoruz.

**FİRMA
KAŞE VE İMZA**

Ek: Teknik Şartnamesi

- 1- Teklifler Müdürlüğümüze elden imzalı ve kaşeli olarak teslim edilmelidir. ,
- 2- Zarfın yapıştırma yerlerinin firma tarafından imza ve kaşelenmesine özen gösterilmesi gerekmektedir.
- 3- Teklif isteme yazımızda mal/malzemelere Toplam Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- 4- İlgili mevzuat uyarınca isteklinin yasaklı olup olmadığının öğrenilebilmesi için (Vergi/T.C No-Unvanı-Türü(A.Ş, LTD gibi) Adres-Telefon-Faks-Ticaret/Esnaf oda

adı- Ticaret/Esnaf odası sicil no-varsa e posta adresi) bildirilmekle istekliler yükümlüdür.

- 5- Malzemelerle ilgili her türlü ulaşım ve nakliye üstleniciye ait olup, bu esnada oluşabilecek çizilme, kırılma ve dezenformasyon yükleniciye aittir.
- 6- Alınacak malzemenin miktarı yaklaşık olarak hesaplanmış olup, değişiklik gösterebilir. Bu nedenle yüklenici herhangi bir hak talebinde bulunmayacaktır.
- 7- Müdürlüğümüz söz konusu malları alıp almamakta, kısmen veya tamamen almakta serbesttir. Kısımlar halinde alınacak malın ödemesi sipariş tesliminden sonra bir ay içerisinde yapılır.

T.C.

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL TESİSLER İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

TEMİZLİK, HİJYEN VE KİŞİSEL BAKIM MALZEMELERİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

GENEL ÖZELLİKLER:

- 1) Aşağıda belirtilen maddeler tüm malzemeler için geçerli olup, hangi malzeme için gerekli teknik özellikler lazımsa bilhassa onu kapsamaktadır.
- 2) Üretici firma ISO kalite sistem belgesi veya TSE belgesinden en az birine sahip olmalıdır.
- 3) Üretici firmanın üçlü sorumluluk (Sağlık, Çevre, İş Güvenliği) belgesi olmalıdır.
- 4) Tüm ürünler etiketli veya mühürlü orijinal ambalajında olmalıdır.
- 5) İstenildiği takdirde ürünün orijinal ambalajında 1 adet numune getirilmelidir.
- 6) CE normlarına uygun olmalıdır.
- 7) İstenilecek olan tüm malzemeler belirtilen yer, saat ve tarihte peyderpey teslim edilecektir.

Diğer Hususlar: Yukarıda teknik özellikleri belirtilen tüm mal ve malzemeler orijinal kutusunda olacaktır. Temizlik ürünlerinin son kullanma tarihleri teslim tarihinden en az 1 (bir) yıl sonra olacaktır. Orijinal kutusunda olmayan (doldurma ürün) mal ve malzemelerin teslimatları kabul edilmeyecektir. Ürünlerin üzerlerinde ürünün kimyasal içeriğinin, üretim tarihinin, üretici bilgilerinin ve ambalaj üzerinde bulunması gereken izin ve onaylara ait tarih ve sayıların olması gerekmektedir. Ürün normal şartlarda piyasada orijinal olarak nasıl satılıyorsa o şekilde idareye teslimatı yapılacaktır. Teklif değerlendirme aşamasında veya ihale sonucunda teslim alınacak malzemelerin muayene ve kabulü aşamasında ürünlerle ilgili Sağlık Bakanlığından alınması gereken izin, onay veya belgeler ile ürünlerin kalite ve standardizasyonunu sağlayan kurumlarca (TSE, ISO) düzenlenen belgeler İdarece istenebilir. Bu hususta İdarenin talepleri verilen süre içerisinde karşılanacaktır.

Teklif edilen ürünlere ait teslim edilen numunelerde belirtilen içerikler hakkında tereddüde düşülmesi halinde malzeme numunesi İdare tarafından analiz laboratuvarlarına gönderilerek içerik kontrolü (kimyasal analiz) yaptırılacak yaptırılan bu içerik kontrolüne ait analiz masrafları istekli tarafından karşılanacaktır. Bu konudaki sorumluluk istekliye ait olacaktır.

Ayrıca ihale uhdesinde bırakılan ve kendisi ile sözleşme imzalanan Yüklenici tarafından teslim edilen malzemelere ilişkin Muayene ve Kabul Komisyonu gerek gördüğünde malzeme içeriği ile ilgili kimyasal analiz yaptırabilecek ve bu konudaki her türlü masraf Yüklenici tarafından karşılanacaktır.

Yüklenici tarafından teslim edeceği malları İdarenin malzeme deposuna kadar taşımakla yükümlüdür. Teslimatlar hafta sonları ile resmi ve genel tatil günleri haricindeki resmi mesai günlerinde mesai saatleri (08.00-17.00) içerisinde yapılacaktır. Resmi mesai gün ve saatleri dışında hiçbir şekilde teslimat yapılmayacaktır. İdarenin deposuna teslim işlemi tamamlanıncaya kadar ürünlerde oluşabilecek her türlü hasar ve zarar yükleniciye ait olacaktır.

ENDÜSTRİYEL TİP BULAŞIK MAKİNESİ DETERJANI (SIVI)

- 1) Ürün, endüstriyel bulaşık makinelerinde kullanıma uygun olmalıdır.
- 2) Ürünün yağ çözücü madde olarak alkali madde içermeli ürün toplam alkalitesi Sodyum Oksit cinsinden (% Na₂O): minimum 11.0 olmalıdır.
- 3) Ürünün pH (%1 'lik) değeri 12.00 – 13.00 olmalıdır.
- 4) Suda kolay çözülmeli sıvı olmalıdır.
- 5) Her türlü suda etkili olmalı, suyu yumuşatmalı ve tortu bırakmamalıdır.
- 6) Geniş bir su sıcaklığı aralığında etkili olmalıdır.
- 7) Deterjan homojen, katılaştırmamış olmalı, kötü kokulu ve içerisinde yabancı madde olmamalıdır. Ayrıca korozyon önleyici içermelidir.
- 8) Ürün ambalajı 20 litrelik HDPE ambalajlı bidonlarda olmalıdır.

ENDÜSTRİYEL TİP BULAŞIK MAKİNESİ PARLATICISI (SIVI)

- 1) Ürün, endüstriyel bulaşık makinelerinde kullanıma uygun, özel düşük köpüklü Noniyonik maddeler içermeli, Noniyonik aktif madde oranı minimum % 10 olmalıdır.
- 2) Ürünün pH değeri 2.00-3.00 arasında olmalıdır.
- 3) Suda kolay çözülmeli, sıvı olmalıdır.
- 4) Her türlü suda etkili olacak, suyu yumuşatacak ve tortu bırakmamalıdır.
- 5) Geniş bir su sıcaklığı aralığında etkili olmalıdır.
- 6) Ürün ambalajı 20 litrelik HDPE ambalajlı bidonlarda olmalıdır.

GENEL TEMİZLİK MADDESİ

- 1) Genel amaçlı yüzeylerde güvenli temizlik sağlanmalıdır.
- 2) Zor kirlerin ve yağların sökülmesini sağlamalıdır.
- 3) Her türlü zemin ve yüzeye uygulanabilir olmalıdır.
- 4) Yüzeylerde parlaklık sağlamalıdır.
- 5) Kullanılan yüzeylerde leke bırakmamalıdır
- 6) Ürün parfüm içermelidir.
- 7) Ürün pH sı min. 8,0±0,5 olmalıdır.
- 8) Görünümü berrak olmalıdır. Askıda madde olmamalıdır.
- 9) Ürünün kullanılan malzemeler üzerinde aşındırıcı ve matlaştırıcı etkisi olmamalıdır.
- 10) Ürün ıslanmasında sakınca olmayan her türlü yüzeyde (yer, duvar vb.) kullanıma uygun olmalıdır.
- 11) Ürün ambalajı 5, 10, 20 veya 30 litrelik HDPE ambalajlı bidonlarda olmalıdır.

AĞIR KİR ve YAĞ ÇÖZÜCÜ

- 1) Solvent içermelidir.
- 2) En ağır kir ve yanık yağlarda etkin temizleme gösterebilmelidir.
- 3) Yağ çözme ve temizleme için uygun pH aralığında olmalıdır ve min. etkin performans için pH aralığı 11,5-13,0 olmalıdır.
- 4) Ürün ambalajı 5, 10 veya 20 litrelik HDPE ambalajlı bidonlarda olmalıdır.

SIVI BULAŞIK DETERJANI (ELDE YIKAMA)

- 1) Elde yıkamaya uygun çok köpüren ve ele zarar vermeyen bulaşık yıkamaya uygun madde içeriğine sahip olmalıdır.
- 2) Donmuş yağ ve kirleri kolaylıkla çözmelidir.
- 3) Ürünün pH değer aralığı minimum 5,5-6,5 arasında olmalıdır.

- 4) Ürün her türlü su sertliğinde kullanıma uygun olmalıdır.
- 5) Ürün nemlendirici özellikte ve cildi tahriş etmemelidir. fairy yada prill marka olmalıdır
- 6) Yıkınacak cam ve porselen malzemelerde yıpranmaya neden olmamalıdır.
- 7) Ürün ambalajı 5, 10, 20 veya 30 litrelik HDPE ambalajlı bidonlarda olmalıdır.

SIVI OVMA MADDESİ/MİNERALİ SIVI TEMİZLEYİCİ

- 1) Plastik, boyalı yüzeyler, krom-çelik karışımı vb. yüzeylerde kolaylıkla uygulanabilir olmalıdır.
- 2) Ürün insan sağlığı açısından zararlı ve toksik herhangi bir madde içermemelidir.
- 3) Ürün uygulandıktan sonra yüzey etkin şekilde temizlenmiş olmalıdır.
- 4) Ürün ambalajı 5, 10, 20 veya 30 litrelik HDPE ambalajlı bidonlarda olmalıdır.

ENDÜSTRİYEL TİP BULAŞIK NAKİNALARI KİREÇ ÖNLEYİCİSİ

- 1) Ürün, bulaşık makinelerinde ve diğer ısıtıcı cihazlarda sudan kaynaklanan kireç birikimini çözmek amaçlı kullanılır olmalıdır.
- 2) Görünümü renksiz berrak sıvı olmalıdır.
- 3) Kireç ve mineral birikimleri üzerinde etkin performans göstermelidir.
- 4) Ürün ambalajı 10, 20 veya 30 litrelik HDPE ambalajlı bidonlarda olmalıdır.

CERRAHİ ELDİVEN PUDRALI VE PUDRASIZ

- 1) Ürün 100 lük paketlerde isteğe göre pudralı veya pudrasız olmalıdır.
- 2) Ürün CE normlarına uygun olmalıdır.

MASKE VE BONE

- 1) Kaliteli malzemelerden üretilmiş olmalıdır.
- 2) Beyaz renkte olmalıdır.
- 3) Maske lastikli olmalıdır.
- 4) Maske ve bone antialerjenik ve hava geçirgen özellikte olmalıdır.
- 5) Maske paketi 50'lik olmalıdır.
- 6) Bone paketi 100'lük olmalıdır.

GALOŞ VE KOLUK

- 1) Kaliteli malzemedan yapılmış olmalıdır.
- 2) Kolay yırtılır olmamalıdır.
- 3) Galoş yeşil veya mavi renkte olmalıdır.
- 4) Kolluk lastikli olmalıdır.
- 5) Kolluk beyaz renkte olmalıdır.

DİSPENSER PEÇETE

- 1) 3 katlı %100 selülozdon imal edilmiş olmalıdır.
- 2) Yaprak adedi 200 adet olmalıdır.
- 3) 3 katlı olmalıdır.
- 4) Yaprak boyutu 7,5*21 cm olmalıdır.
- 5) Kolide 18 paket şeklinde olmalıdır.
- 6) Beyaz, parfümsüz ve sağlığa zararlı yabancı maddeler içermemelidir.
- 7) Masalarda kullanılan dispenser aparatlarına uygun olmalıdır.

BULAŞIK SÜNGERİ (ENDÜSTRİYEL)

- 1) Endüstriyel kullanıma uygun olmalıdır.
- 2) Büyük boy olmalı ve bir pakette 4 adet olmalıdır.
- 3) Kullanılan deterjanlara karşı dayanıklı olmalıdır.
- 4) Tencere, karavana ve bunlar gibi yemekhanede kullanılan alet ve ekipmanların yağlı yüzeylerini kolayca temizleyebilmelidir.
- 5) Ürün hem yeşil fibere hem de oluğa sahip olmalıdır.
- 6) Ürün yüksek ovma gücüne sahip olmalıdır ve uzun ömürlü olmalıdır.

BULAŞIK TELİ (ENDÜSTRİYEL)

- 1) Endüstriyel kullanıma uygun olmalıdır.
- 2) Ürün yumuşak telden örgülü ve paslanmaz çelik top şeklinde imal edilmiş olmalıdır.
- 3) Kurumuş ve zor bulaşık kirlerini temizleyebilmelidir.
- 4) Tencere, karavana ve bunlar gibi yemekhanede kullanılan alet ve ekipmanların yağlı yüzeylerini kolayca temizleyebilmelidir.
- 5) Tekli ambalajlarda olmalıdır.
- 6) Ambalajları yırtık olmayacak ve marka ambalaj üzerinde basılı olmalıdır.

TEMİZLİK BEZİ (MİKROFİBER)

- 1) Temizlik bezinin su emme gücü yüksek, sentetik fiberden oluşan ve yüksek sıcaklığa dayanıklı malzemedен üretilmiş olmalıdır.
- 2) Mikrofiber dokusu sayesinde korozyona karşı dayanıklı olmalıdır.
- 3) Bezin rengi İdarece bildirilecektir.
- 4) Bezin eni en az 40 cm ve boyu en az 40 cm olmalıdır.

CAM TEMİZLEYİCİSİ

- 1) Cam temizleyicisi, her türlü cam, pencere, ayna, fayans, ocak ve diğer suya dayanıklı sert yüzeyleri iz bırakmadan temizler özellikte olmalıdır.
- 2) Kullanım esnasında cildi tahriş etmemeli ve hoş bir kokusu olmalıdır.
- 3) Ürün 1, 5 veya 10 litrelik ambalajlı bidonlarda olmalıdır.
- 4) Cam temizleyicinin bileşiminde; anyonik yüzey aktif madde, alkol karışımı ve parfüm olacaktır. Bileşiminde boya kullanılacaksa yüzeyde iz bırakmamalı ve toksik olmamalıdır.

ODA PARFÜMÜ

- 1) Oda parfümü, odaları ve kapalı mekanları kokularından arındırarak temizlik kokusu ve ferahlık verecek özellikte olmalıdır.
- 2) Oda parfümü püskürtmeli veya dökme ambalajlı olabilmelidir.
- 3) Oda parfümü sıvı olmalı, kokulu olmalı ve gaz içermemelidir.
- 4) Oda parfümünün pH değeri ve yoğunluğu ilgili mevzuata uygun ve gerekli belgelere sahip olmalıdır.
- 5) 500mL, 750 mL veya 5 litrelik ambalajlarda olmalıdır.

Z KATLI HAVLU PEÇETE

- 1) Çift katlı %100 selülozdan imal edilmiş olmalıdır.
- 2) Yaprak adedi minimum 100 olmalıdır.
- 3) Yaprak boyu minimum 22*23 cm olmalıdır.
- 4) Beyaz ve parfümsüz olmalıdır.
- 5) Sağlığa zararlı yabancı maddeler içermemelidir.

DÖKME ÇÖP POŞETİ (JUMBO)

- 1) Çöp poşeti ince plastikten imal edilmiş taşımaya karşı dayanıklı olmalıdır.
- 2) Çöp poşeti sızdırmaz ve kolay yırtılmamalıdır.
- 3) Mavi, beyaz veya siyah renkte olmalıdır.
- 4) Çöp poşetinin rengi İdarece bildirilecektir.
- 5) Bir balyada 10, 20 veya 30 kilogram olmalıdır.

BULAŞIK ELDİVENİ

- 1) Bulaşık eldiveni muhtelif numaralarda (min. 7 ve max. 9) olmalıdır.
- 2) Bulaşık eldivenin içi pamuksu yüzeyle olmalıdır.
- 3) Bulaşık eldiveni kauçuktan imal edilmiş olmalıdır.
- 4) Bulaşık eldiveni mavi veya kırmızı renkte olmalıdır.
- 5) Bulaşık eldiveni çiftli olarak ve 25'erli paket halinde ambalajında kapalı olmalıdır.

ALÜMİNYUM FOLYO

- 1) Isı ve sıcaklığa (minimum 100 °C) dayanıklı olmalıdır.
- 2) Renk parlak ve metalik olmalıdır.
- 3) Dayanıklı ve sağlam olmalıdır.
- 4) Kullanıldığı gıdayla temasında herhangi bir koku tat ve renk vermemelidir.
- 5) Rulolarında ezik, yırtık, delik vb dezenformasyon olmamalıdır.
- 6) Rulonun dış ambalajı toz ve nemden koruyucu özellikte olmalıdır.
- 7) 45 cm eninde olmalıdır.
- 8) Sağlık standartlarına uygun olmalıdır.

ALÜMİNYUM KASE / TATLI KASE

- 1) Isı ve sıcaklığa (minimum 100 °C) dayanıklı olmalıdır.
- 2) Renk parlak ve metalik olmalıdır.
- 3) Dayanıklı ve sağlam olmalıdır.
- 4) Kullanıldığı gıdayla temasında herhangi bir koku tat ve renk vermemelidir.
- 5) Rulolarında ezik, yırtık, delik vb dezenformasyon olmamalıdır.
- 6) Rulonun dış ambalajı toz ve nemden koruyucu özellikte olmalıdır.
- 7) 100'lük ambalajda ağzı kapalı olmalıdır.
- 8) Ebat: 10cm*10cm, derinlik 4,5 cm olmalıdır.
- 9) Sağlık standartlarına uygun olmalıdır.

STREÇ FİLM

- 1) Şeffaf görünümlü olmalıdır.
- 2) Sıcaklık değişimlerinden etkilenmemelidir.
- 3) Ürünün korunmasına katkı sağlamalı, havayla temasını ortadan kaldırmalıdır.
- 4) İyi yapışabilmelidir.
- 5) Streç film %100 - %300 civarında gerilme payına sahip olmalıdır.
- 6) En genel streç film malzemesi lineer düşük yoğunluklu polietilenden olmalıdır.
- 7) Ebat: 45cm eninde 1000 metre uzunluğunda rulolar halinde olmalıdır.
- 8) Sağlık standartlarına uygun olmalıdır.

KÜRDAN

- 1) Kürdanlar kaliteli malzemeden yapılmış olmalıdır.
- 2) Dış ambalajı Jelatin kılıf olmalıdır.
- 3) 1 kutusunda 1000 adet olmalıdır.

ÇAMAŞIR SUYU

- 1) Çamaşır suyunun orijinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE işareti (**TS 5682: Sodyum Hipoklorit Sanayide ve Çamaşır Suyu olarak kullanılan**) ve numarası basılı olmalıdır.
- 2) Fayans, marley, seramik, lavabo, mutfak tezgâhı vb. gibi yıkanabilir yüzeyleri etkin formülü sayesinde tertemiz yapmalıdır.
- 3) Toksik ve alerjen olmamalıdır.
- 4) Ultra yoğun kıvamlı olmalıdır
- 5) Görünüşü: Sarı berrak sıvı ve çökeltisinde askıda madde bulunmamalıdır.
- 6) Çamaşır suyunun etiketi üzerinde gerekli tüm bilgiler (pH değeri, Uyarılar, Kullanım alanları, Ürünün kullanım talimatı, Üretici ile ilgili bilgiler, Üretim tarihi vb.) eksiksiz olmalıdır.
- 7) 5, 10, 20 veya 30 litrelik ambalajlarda olmalıdır.

KÖPÜK TABAK

- 1) Kaliteli hammaddeden imal edilmiş olmalıdır ve dayanıklı olmalıdır.
- 2) Sağlığa zararlı bir madde içermemelidir.
- 3) İsteğe göre; küçük, orta ve büyük boy köpük tabak getirilecektir.
- 4) Beyaz olmalıdır.
- 5) 100'lük getirilmelidir ve ambalajı kesinlikle kapalı olmalıdır.

7 OZ KARTON BARDAK

- 1) Kaliteli hammaddeden imal edilmiş olmalıdır ve dayanıklı olmalıdır.
- 2) Sağlığa zararlı bir madde içermemelidir.
- 3) 50'lik getirilmelidir ve ambalajı kesinlikle kapalı olmalıdır.

TAHTA ÇAY KARIŞTIRICI

- 1) Kaliteli hammaddeden imal edilmiş olmalıdır ve dayanıklı olmalıdır.
- 2) Sağlığa zararlı bir madde içermemelidir.
- 3) Paketinde 1000 adet olmalıdır ve ambalajı kesinlikle kapalı olmalıdır.

ÇÖP POŞETİ (BATTAL VE JUMBO)

- 1) Çöp poşeti ince plastikten imal edilmiş taşımaya karşı dayanıklı olmalıdır.
- 2) Çöp poşeti sızdırmaz ve kolay yırtılmamalıdır.
- 3) Mavi, beyaz veya siyah renkte olmalıdır.
- 4) Çöp poşetinin rengi İdarece bildirilecektir.
- 5) Çöp poşetinin boyutu İdarece bildirilecektir.
- 6) Rulosunda en az 10 adet sarılı halde olmalıdır.

AYAK DEZENFEKTANI

- 1) TS 13274 (Türk Standardı Uygunluk Belgesi) sahip olmalıdır.
- 2) Analiz sertifikası olmalıdır.
- 3) Görünüş: Krem renkli, opak sıvı boya lekesi oluşturma olasılığına karşı boya içermemelidir.
- 4) Havuzda ayak dezenfektanı için kullanıma uygun olmalı 5 lt ambalajlarda olmalıdır

ÇAMAŞIR DETERJANI

- 1) TS 5155 Çamaşır Deterjanı belgesine sahip olmalıdır.
- 2) Yağ çözme ve temizleme performansı için uygun alkalite aralığında (minimum : % 13-16) olmalıdır.
- 3) Kir çözme özelliğinde çok iyi performans göstermelidir.
- 4) Parfüm hoş kokulu olmalıdır.
- 5) Noniyonik aktif madde minimum % 6 olup, yağ çözme ve temizleme özelliğine sahip olmalıdır.
- 6) Etkin temizlik için pH değeri 10,0 - 11,0 aralığında olmalıdır.
- 7) Her su sıcaklığında etkili olmalıdır.
- 8) Sanayi tipi çamaşır makinesinde de kullanılabilir.
- 9) Deterjan ince toz halinde olmalı ve çamaşırlara zarar vermemelidir.
- 10) 10, 20 veya 30 litrelik ambalajlarda olmalıdır.

SIVI EL SABUNU

- 1) Ürün kullanımda ve kullanım sonrasında hoş bir koku bırakmalı, homojen yapıda olmalıdır. Parfüm içermelidir.
- 2) Kolay köpürmeli ve kolay durulanabilmelidir.
- 3) Bakteri oluşturucu ve tahriş edici etkisi olmamalı, zararlı toksik madde içermemeli, alerji yapmamalıdır.
- 4) Sıvı sabun elde kuruma, çatlamaya sebep olmamalı cildi tahriş etmeden temizleme özelliği bulunmalıdır. İçeriğinde bulunacak gliserin gibi doğal nemlendirici ile cilde yumuşaklık vermelidir.
- 5) Ürünün **TSEK/TSE** belgeleri istenildiğinde ihale komisyonuna teslim edilmelidir. Ayrıca ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde **TSEK/TSE** işareti ve numarası basılı olmalıdır.
- 6) Sıvı el sabunu etiketi üzerinde gerekli tüm bilgiler (pH değeri, Uyarılar, Kullanım alanları, Ürünün kullanım talimatı, Üretici ile ilgili bilgiler, Üretim tarihi vb.) eksiksiz olmalıdır.
- 7) Bu bilgiler orijinal etiket veya ambalaj üzerinde (lamine baskı) okunaklı bir şekilde Türkçe olarak yazılmalıdır. Sonradan yapıştırmalar kabul edilmeyecektir.
- 8) Ambalajın ağzı açılıp kapatılmış olmamalıdır.
- 9) Ürün en fazla 30 kg.lık plastik bidonlarda olmalıdır.
- 10) Renk İdarece belirlenecektir.
- 11) 5, 10, 20 veya 30 litrelik ambalajlarda olmalıdır.

ÇAMAŞIR MAKİNESİ KİREÇ ÖNLEYİCİSİ

- 1) Çamaşır makinesinde kireçlenmeyi önleyici ve makine ömrünü koruyucu özellikte olmalıdır.
- 2) Çamaşırlardaki kireçlenmeyi ve grileşmeyi önleyici olmalıdır.
- 3) Sodyum karbonat içerikli (yıkama sodası) olmalıdır.
- 4) Ürün 10, 20 veya 30 kg'lık ambalajlar halinde olmalıdır.

LAVABO POMPASI

- 1) Vakum özelliği yüksek yumuşak plastikten imal edilmiş olmalıdır.
- 2) Numune üzerinden değerlendirme yapılacak olup en az 1 numune istenilecektir.

- 3) ISO belgelerine veya TSE standartlarına uygun olduğunu belirtir en az bir belge olmalıdır.

TEMİZLİK BEZİ

- 1) Temizlik bezi leke tutmayan, kiri barındırmayan ve kolay temizlenebilen özellikte olmalıdır.
- 2) Temizlik bezi yüzeyde toz ve kir bırakmayan özellikte olmalıdır.
- 3) Temizlik bezi dayanıklı, pamuklu iplikten üretilmiş olmalıdır.
- 4) Temizlik bezi 40*40 cm ebadında olmalıdır.

PİPET

- 1) Kaliteli ve sağlam hammaddeden imal edilmiş olmalıdır.
- 2) Sağlığa zararlı etkisi olmamalıdır.
- 3) İçecekler ile beraber kullanıma uygun ebatta olmalıdır.

ÇANTA POŞET

- 1) 1 kg'lık beyaz poşetler halinde olacaktır.
- 2) Kaliteli ve sağlam hammaddeden imal edilmiş olmalıdır.
- 3) Sağlığa zararlı etkisi olmamalıdır.

SU TASI(MAŞRAPA)

- 1) Plastik
- 2) Kulplu
- 3)1.70-2.00 lt. olacaktır.

TUVALET FIRÇASI TAKIMI KABİNLİ

- 1)plastik
- 2)40-50 cm yükseklik

ÇÖP POŞETİ KÜÇÜK BOY

40*50 cm tek ruloda 40 poşet

STERİL NUMUNE POŞETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Polietilen malzemeden üretilmiş ve gıdaya uygunluk sertifikası bulunmalıdır.
2. Gamma steril poşetlerin üzerinde “gamma sterilizasyon etiketi” bulunmalıdır veya istendiğinde gamma sterilizasyon sertifikası verilebilmelidir.
3. Poşet ayakta durabilen olmalıdır.
4. Ağız kısmı kilitlenebilir olmalıdır.
5. Numune bilgilerini yazabilmek için poşet üzerinde özel bölüm veya etiket olmalıdır.
6. Numune poşetlerinin kapasitesi 500 ml'den az olmamalıdır.
7. Ürün 10'lu paketler halinde teslim alınacaktır.
8. Poşetler orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

9. Ambalaj veya poşetlerde herhangi bir yırtılma, delinme, emniyet yeri açılmış olmayacaktır.
10. Ambalaj üzerinde üretici firma bilgileri bulunmalıdır.
11. Poşetlerin miadının dolmasına teslim tarihinden en az 2 yıl kalmış olmalıdır.

GARSON KATLAMA 33*33

1. Ürün %100 selüloz olmalıdır koli içi 1200 adet olmalıdır
2. 1.kalite ve 33*33 cm ebatlarında olmalıdır

NEMLİ MOP TAKIMI

1. Takım 1 adet aparat 1 adet metal sap ve 1 adet bezden oluşmalıdır
2. İsteğe göre 50,60 veya 80 cm lik olacaktır

KARE PEÇETE

1. Ürün %100 selüloz olmalıdır paket içi 100 adet olmalıdır
2. 1.kalite ve 30*30 cm ebatında olmalıdır

BULAŞIK TABLETİ

1. Ürün ev tipi bulaşık makinalarına uygun olmalıdır
2. 1.kalite ve her bir pakette en az 100 adet tablet olmalıdır

ÇELİK PARLATICI

1. Ürün asansör temizliğinde ve diğer çelik ürünlerde kullanıma uygun olmalıdır
2. Temizletip parlatmalı aynı zamanda çizilmelere karşı koruyucu bir tabakada oluşturmaktadır
3. 750 ml lik sprej şişelerde olmalıdır

KOLONYA

1. Ürün en az %80 alkol içermelidir. Limon kolonyası olmalıdır
2. Biosidal belgesi olmalı ve 5 lt lik mambalajlarda olmalıdır

ISLAK MENDİL CEP

1. Ürün 4,5*9 cm ölçülerinde olmalıdır
2. 1. Kalite olmalıdır
3. Ambalajın üzerinde çift taraflı kurumun vereceği logo olacaktır

SENSÖRLÜ HAVLU PEÇETE

1. Ürün %100 selüloz olmalıdır paket içi 6 rulo olmalıdır

2. 1.kalite 21 cm ebatında ve her rulo en az 1 kg olmalıdır
3. Sensörlü makinalara uyumlu olmalıdır